

LAMPADE POSIZIONE A LED

Lampade con tecnologia a led. Basi T10 - Ba9s - Bax9s (H6).

Possono sostituire le lampade ad incandescenza nelle autovetture. Ideali per luce targa, posizione....

Alcuni modelli sono già compresi di resistenza per evitare gli errori delle autovetture con computer di bordo.



CODICE: **WBL.25.01WD**


DESCRIZIONE. **T10** 1led SMD 1watt - bianco freddo

DIMENSIONI. 12 x 25 mm.tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **WBL.28.05WD**

DESCRIZIONE. **T10** 5led SMD 5050 - bianco freddo

DIMENSIONI. 12 x 28 mm. tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **WBL.31.03WD**

DESCRIZIONE. **T10** 3led SMD 5050 - bianco freddo

DIMENSIONI. 11 x 31 mm.tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC CANBUS**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **BA9L.8WD**


DESCRIZIONE. **Ba9s** 8led SMD 3528 - bianco freddo

DIMENSIONI. 9 x 37 mm.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC CANBUS**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **BX9L.8WD**

DESCRIZIONE. **Bax9s** 8led SMD 3528 - bianco freddo

DIMENSIONI. 9 x 37 mm. **H6**

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC CANBUS**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.

N.B.: Se le lampade non si accendono è sufficiente invertire la polarità.

LAMPADE SILURO A LED

Lampade a siluro con tecnologia a led.

Possono sostituire le lampade ad incandescenza nelle autovetture. Ideali per luce targa, plafoniere....


Alcuni modelli sono già compresi di resistenza per evitare gli errori delle autovetture con computer di bordo.



CODICE: **SL9.31.6WD**

DESCRIZIONE. 6led SMD 3528 - bianco freddo
 DIMENSIONI. 9 x 31 mm.
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC**
 CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.


PREZZO CONF.



CODICE: **SL14.36.9WD**

DESCRIZIONE. 9led SMD 3528 - bianco freddo
 DIMENSIONI. 14 x 36 mm.
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC**
 CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **SL17.41.6WD**

DESCRIZIONE. 6led SMD 5050 - bianco freddo
 DIMENSIONI. 17 x 41 mm.
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC**
 CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.


PREZZO CONF.



CODICE: **SL13.36.2WD**

DESCRIZIONE. 2led SMD 5050 - bianco freddo
 DIMENSIONI. 13 x 36 mm.
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC CANBUS**
 CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **SL17.41.2WD**

DESCRIZIONE. 2led SMD 5050 - bianco freddo
 DIMENSIONI. 17 x 41 mm.
 TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **12V DC CANBUS**
 CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.

LAMPADE A LED 24 VOLT

Lampade con tecnologia a led. Basi : B8.5D - T5 - Ba9S

Possono sostituire le lampade ad incandescenza nei camion. Ideali per luce posizione, cruscotto, strumentazione....

E necessario montare una resistenza per evitare gli errori nei camion con computer di bordo.



CODICE: **WBL.24.01WD**


DESCRIZIONE. **T5 B8.5d** 1led SMD 5050 - bianco freddo

DIMENSIONI. 11 x 17 mm.tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 0,2 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **WBL.24.01B**

DESCRIZIONE. **T5 B8.5d** 1led SMD 5050 - blu

DIMENSIONI. 11 x 17 mm. tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 0,2 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **WBL.24.T5WD**

DESCRIZIONE. **T5** 1led SMD 3528 - bianco freddo

DIMENSIONI. 5 x 17 mm.tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 0,2 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **WBL.24.T5B**

DESCRIZIONE. **T5** 1led SMD 3528 - blu

DIMENSIONI. 5 x 17 mm.tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 0,2 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **BA9L.24.8WD**

DESCRIZIONE. **Ba9S** 5led SMD 5050 - bianco freddo

DIMENSIONI. 11 x 30 mm.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 1,5 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.


N.B.: Se le lampade non si accendono è sufficiente invertire la polarità.

LAMPADE A LED 24 VOLT

Lampade con tecnologia a led. Basi T10 -SILURO.

Possono sostituire le lampade ad incandescenza nei camion. Ideali per luce targa, posizione....

Possibilità di montare una resistenza per evitare gli errori nei camion con computer di bordo.



CODICE: **WBL.24.11WD**

DESCRIZIONE. T10 1led SMD 5050 - bianco freddo

DIMENSIONI. 11 x 16 mm.tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 0,2 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **WBL.17244WD**

DESCRIZIONE. T10 4led SMD 3528 - bianco freddo

DIMENSIONI. 11 x 17 mm. tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 0,4 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **WBL.24.05WD**


DESCRIZIONE. T10 5led SMD 5050 - bianco freddo

DIMENSIONI. 11 x 28 mm.tot.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 1,5 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **SL14.24.9WD**


DESCRIZIONE. 9led SMD 3528 - bianco freddo

DIMENSIONI. 14 x 36 mm.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 1,2 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.



CODICE: **SL17.24.6WD**

DESCRIZIONE. 6led SMD 5050 - bianco freddo

DIMENSIONI. 17 x 41 mm.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: **24V DC - 2 W**

CONFEZIONE. Blister da 2 pezzi.

PREZZO CONF.

N.B.: Se le lampade non si accendono è sufficiente invertire la polarità.